




Listino Prezzi

Giugno 2024



RISANCOLL

Collante per cappotto.

<i>Sacco da 25 kg</i>	€ 1,06 al kg	alla conf. € 26,50
-----------------------	---------------------	---------------------------

RISANCOLL Bianco

Collante bianco per cappotto.

<i>Sacco da 25 kg</i>	€ 1,12 al kg	alla conf. € 28,00
-----------------------	---------------------	---------------------------



INTORISANA

Malta.

<i>Sacco da 25 kg</i>	€ 1,06 al kg	alla conf. € 26,50
-----------------------	---------------------	---------------------------

INTORISANA rapid

Malta a presa rapida.

<i>Sacco da 25 kg</i>	€ 1,12 al kg	alla conf. € 28,00
-----------------------	---------------------	---------------------------



CPX PLUS

Malta minerale colore bianco per rasatura.


<i>Sacco da 20 kg</i>	€ 2,44 al kg	alla conf. € 48,80
-----------------------	---------------------	---------------------------



RISANGRIP

Boiacca antiruggine passivante.

<i>Secchiello da 5 kg</i>	€ 7,95 al kg	alla conf. € 39,75
---------------------------	---------------------	---------------------------



RISANFLASH

Cemento a presa rapida per zampilli d'acqua.

<i>Secchiello da 5 kg</i>	€ 10,00 al kg	alla conf. € 50,00
---------------------------	----------------------	---------------------------

FAST&EASY

Prodotto idoneo per chiudere crepe, buchi e per piccole stuccature interne ed esterne. Possibilità d'uso per piccoli problemi di umidità da riprendere.

Secchiello da 5 kg	€ 3,98 al kg	alla conf. € 19,90
---------------------------	---------------------	---------------------------



CPX PROTECTOR

Smalto bicomponente acrilpoliuretano lucido o opaco, non ingiallente, a base di pigmenti di alto pregio dispersi in veicolo acrilico, induritore isocianato alifatico. Il prodotto è composto da un componente A + componente B forniti in barattoli separati. L'acquisto è possibile solo di entrambi i componenti.

Barattolo da 3 litri componente A	€ 60,00 al litro	alla conf. € 180,00
Barattolo da 1 litri componente B	€ 50,00 al litro	alla conf. € 50,00
Kit CPX Protector		alla conf. € 230,00
Flacone da 0,75 litri componente A	€ 63,00 al litro	alla conf. € 47,25
Flacone da 0,25 litri componente B	€ 52,50 al litro	alla conf. € 13,13
Kit CPX Protector		alla conf. € 60,38



CPX fast additiv

Additivo accelerante per rivestimenti a spessore (tipo intonachini).

Flacone da 750 ml	alla conf. € 19,00
--------------------------	---------------------------



Rete d'armatura

Rete in fibra di vetro da 165 gr/m² - 55 m² e da 380 gr/m² - 25 m²

Rete da 55 m² - 165 gr/m² (dimensioni 110 cm x 50 mt)	€ 2,12 al m²
Rete da 25 m² - 380 gr/m² (dimensioni 100 cm x 25 mt)	€ 8,70 al m²





Deumidificare: risanare senza demolire.

Muri di recinzione, portici, cantine non interrato, garages, abitazioni civili ed in genere muri piano giardino sono gli ambienti in cui l'umidità crea danni con conseguenze disastrose, non solo per le strutture ma anche per la vita delle persone.

Per questa complessa tipologia d'intervento **COPROX®** vanta più di 60 anni di successi conseguiti con migliaia di interventi in tutto il mondo.



Recupero cantine e muri controterra.

Anche per questa complessa tipologia d'intervento **COPROX®** vanta decenni di successi.


La facilità di preparazione dei materiali, le caratteristiche minerali del prodotto, l'operatività semplificata, evidenziano come è possibile intervenire e sanare definitivamente muri controterra, cantine e garages interrati.

Migliora il benessere e la vivibilità.



Piscine e Zone Benessere.


Risanaré ha studiato una tecnica applicativa al fine di ottenere, per ambienti particolarmente umidi e soggetti ad aggressioni batteriologiche (come piscine e bagni turchi), finiture di pregio che richiamino ambientazioni naturali.



Prodotti

COPROX[®]

: Intonaci di rasatura.





Malta minerale COPROX® Intonaco S

(GRANULOMETRIA 1,2 max)

Sottofondo per il sistema **COPROX®** da applicare in non meno di 5 mm.
È possibile lasciarlo anche come finitura in tal caso applicare non meno di 7 mm.
Consumo teorico: 1,7 kg/m²/mm di spessore applicato.

Sacco da 5 kg Bianco	€ 5,20 al kg	alla conf. € 26,00
Sacco da 5 kg Colorato	€ 5,98 al kg	alla conf. € 29,90
Sacco da 25 kg Bianco	€ 4,58 al kg	alla conf. € 114,50
Sacco da 25 kg Colorato	€ 5,18 al kg	alla conf. € 129,50
Sacco da 25 kg FF (fibrato)	€ 5,30 al kg	alla conf. € 132,50



Malta minerale COPROX® Intonaco K

(GRANULOMETRIA 0,3 finissima)

Malta da applicare su **COPROX® Intonaco S** come rasante in non meno di 2 mm.
Consumo teorico: 1,4 kg/m²/mm di spessore applicato.

Sacco da 5 kg Bianco	€ 5,20 al kg	alla conf. € 26,00
Sacco da 5 kg Colorato	€ 5,98 al kg	alla conf. € 29,90
Sacco da 25 kg Bianco	€ 4,58 al kg	alla conf. € 114,50
Sacco da 25 kg Colorato	€ 5,18 al kg	alla conf. € 129,50



Malta minerale COPROX® Intonaco M

(GRANULOMETRIA 0,6 fine)

Malta da applicare su **COPROX® Intonaco S** come rasante in non meno di 2 mm.
Consumo teorico: 1,4 kg/m²/mm di spessore applicato.

Sacco da 5 kg Bianco	€ 5,20 al kg	alla conf. € 26,00
Sacco da 5 kg Colorato	€ 5,98 al kg	alla conf. € 29,90
Sacco da 25 kg Bianco	€ 4,58 al kg	alla conf. € 114,50
Sacco da 25 kg Colorato	€ 5,18 al kg	alla conf. € 129,50

Importante: per la visione della gamma colori di **COPROX® Intonaco S** e **COPROX® Pittura cementizia** si rimanda la consultazione della cartella colori; si fa comunque presente che le tinte sono puramente indicative.

Malta minerale COPROX® Intonaco Z

(GRANULOMETRIA 0,8 normale)

Malta da applicare su **COPROX® Intonaco S** come rasante in non meno di 2 mm.
Consumo teorico: 1,4 kg/m²/mm di spessore applicato.

Sacco da 5 kg Bianco	€ 5,20 al kg	alla conf. € 26,00
Sacco da 5 kg Colorato	€ 5,98 al kg	alla conf. € 29,90
Sacco da 25 kg Bianco	€ 4,58 al kg	alla conf. € 114,50
Sacco da 25 kg Colorato	€ 5,18 al kg	alla conf. € 129,50



Malta minerale COPROX® TUNNEL

(GRANULOMETRIA 1,2 max)

Malta da applicare su pietre assorbenti e cemento armato come rasante in non meno di 10 mm. **Consumo teorico:** circa 2 kg/m²/mm per spessore applicato.

Sacco da 25 kg	€ 5,30 al kg	alla conf. € 132,50
----------------	--------------	---------------------



Malta minerale COPROX® Pittura cementizia

Malta minerale specifica per il completamento del sistema **COPROX®** in tutti i casi in cui sia prevista l'impermeabilizzazione in contropinta. La malta è inorganica perché composta da leganti aerei, leganti idraulici e dal "PRINCIPIO ATTIVO COPROX®". Ottima da utilizzare anche su rasanti e malte di stabilitura come anticondensa e antimuffa (es. bagni e cucine). È distribuita in confezioni pre-dosate dal produttore; pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.

Consumo teorico: dai 0,300 ai 0,500 kg/m².

Secchiello da 5 kg Bianco	€ 10,70 al kg	alla conf. € 53,50
Secchiello da 5 kg Colorato	€ 11,07 al kg	alla conf. € 55,35
Secchiello da 10 kg Bianco	€ 10,46 al kg	alla conf. € 104,60
Secchiello da 10 kg Colorato	€ 10,78 al kg	alla conf. € 107,80
Secchiello da 15 kg Bianco	€ 9,88 al kg	alla conf. € 148,20
Secchiello da 15 kg Colorato	€ 10,50 al kg	alla conf. € 157,50
Secchiello da 20 kg Bianco	€ 9,78 al kg	alla conf. € 195,60
Secchiello da 20 kg Colorato	€ 10,40 al kg	alla conf. € 208,00





Malta minerale COPROX® Fondo piscine

(GRANULOMETRIA 1,2 max)

La malta **COPROX® Fondo piscine** è inorganica ed è composta da leganti aerei e leganti idraulici, inerti silicei selezionati e dal "PRINCIPIO ATTIVO **COPROX®**".

È distribuita in confezioni pre-dosate dal produttore. È pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita. Il meccanismo d'azione della malta minerale **COPROX® Fondo piscine** è legato alla presenza del "PRINCIPIO ATTIVO **COPROX®**" che conferisce all'impasto un'altissima idrorepellenza legata ad una altissima traspirabilità.

Malta da applicare in non meno di 8,5 kg/m² per 5 mm di spessore.

Sacco da 25 kg

€ 4,74 al kg

alla conf. € 118,50



Malta minerale COPROX® Finitura piscine

(GRANULOMETRIA 0,3-0,6 MAX)

Malta minerale specifica per il completamento del sistema **COPROX®** in tutti i casi in cui sia previsto il contenimento dell'acqua. La malta è inorganica perchè composta da leganti aerei, leganti idraulici e dal "PRINCIPIO ATTIVO **COPROX®**".

È distribuita in confezioni pre-dosate dal produttore; è pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.

Malta da applicare su **COPROX® Fondo piscine** dai 2 ai 4 kg/m² a secondo del tipo di decorazione scelta.

Sacco da 25 kg Bianco

€ 4,74 al kg

alla conf. € 118,50

Sacco da 25 kg Colorato

€ 5,25 al kg


alla conf. € 131,25

Importante: per la visione della gamma colori di **COPROX® Fondo piscine** e **COPROX® Finitura piscine** si rimanda la consultazione della cartella colori; si fa comunque presente che le tinte sono puramente indicative.



Prodotti

Attrezzature





Igrometro

Strumento atto alla misurazione corticale del muro.

al pezzo € 370,00



Levigatrice Eibenstock mod. EBS 125 RO

Levigatrice per calcestruzzo con sistema antivibrazione; questa nuova evoluta versione presenta un efficace sistema antivibrazione che consente un maggior comfort all'operatore e sicurezza per mani e polsi e quindi maggiore produttività.

Applicazioni: per levigare superfici diseguali, ruvide, in calcestruzzo, per rimuovere rivestimenti, pulire pellicole e vecchie verniciature, per asportare resti di colla dopo aver rimosso vecchie ceramiche.

Caratteristiche: Utilizza 4 diversi tipi di dischi dal diamantato a quello al carburo di tungsteno.

al pezzo € 1280,00



1

1. Tipologia: di cemento/calcestruzzo. **Colore:** marrone dorato.

Per il trattamento del calcestruzzo, mattoni, pietra calcarea, basalto, arenaria

al pezzo € 159,00

2



2. Tipologia: di massetto. **Colore:** giallo.

Per il trattamento del calcestruzzo fresco, massetto, calce, malta, gesso, arenaria calcarea.

al pezzo € 328,60



3

3. Tipologia: di Rapid tipo K. **Colore:** blu.

Per lavorazione di rivestimenti e diversi pavimenti e pittura (per esempio, acrilico, lattice, resine epossidiche, malta, gesso, adesivi).

al pezzo € 340,00

4



4. Tipologia: tipo PDK. **Colore:** bruno.

al pezzo € 244,00

Disco diam. 125 mm.

5. Disco in carburo di tungsteno, grana fine.

Colore: rame ■ **Velocità:** max. 7.500 min⁻¹ (per le macchine RO). Per la lavorazione del gesso, calcare, legno e per la rimozione di vecchie pitture)

al pezzo € 132,50

6. Disco in carburo di tungsteno, grana media.

Colore: rame ■ **Velocità:** max. 7.500 min⁻¹ (per le macchine RO). Per la lavorazione del gesso, calcare, legno e per la rimozione di vecchie pitture)

al pezzo € 132,50

7. Disco in carburo di tungsteno, grana grossa.

Colore: rame ■ **Velocità:** max. 7.500 min⁻¹ (per le macchine RO). Per la lavorazione del gesso, calcare, legno e per la rimozione di vecchie pitture)

al pezzo € 132,50



5



6



7

Spazzola cerchio

Spazzola cerchio composta da 2 parti di cui nella parte superiore removibile attraverso gli attacchi per meglio aderire a superfici dritte (tipo scalini).

al pezzo € 88,00

spazzole € 33,00



Miscelatore Eibenstock Mxt 110 Ci c/frusta

Professionale, adatto per miscelare fino a 40/50 kg Il trapano miscelatore elettrico Eibenstock MXT 110 è un utensile rivolto al professionista che necessita di una macchina robusta e potente. Scocca e impugnatura interamente metalliche, stanno a sottolineare la cura che il produttore ha dedicato alla costruzione di questo miscelatore per malte, intonaci e colori.

Caratteristiche tecniche: Motore da 1100 Watt. ■ Avviamento elettronico. ■ Velocità progressiva da 0 a 580 giri/min. ■ Frusta professionale in dotazione. ■ Attacco frusta standard 14MA. ■ Impugnatura rivestita, ergonomica e anti-vibrazioni. ■ Completo di frusta professionale.

al pezzo € 313,00



Adattatore easy-lock

Strumento atto alla misurazione corticale del muro.

al pezzo € 75,00





Aspiratore DSS 25A

Aspiratore industriale dall'innovativa tecnologia nell'aspirazione ad umido e a secco.

Caratteristiche tecniche: Scuotimento automatico ■ Sensore di controllo polveri e del livello dell'acqua Avviamento in differita rispetto all'utensile applicato ■ Spegnimento ritardato per raccogliere tutto lo sfrido a fine lavorazione ■ Presa di collegamento per utensile con accensione sincronizzata.

al pezzo € 1060,00

Raccordi aspiratore e tubo flessibile antistatico



1. Raccordo aspirazione lato macchina.

al pezzo € 74,20



2. Manicotto di gomma teat classificati.

al pezzo € 74,20



3. Attacco a baionetta ventosa.

al pezzo € 74,20



4. Tubo flessibile normale 5 m, diam. 35 mm

al pezzo € 127,20




5. Tubo flessibile antistatico 5 m, diam. 35 mm

al pezzo € 254,40

Cartucce filtro per aspiratore DSS 25A

Cartucce filtro interne in poliestere. Il prezzo e la vendita è da intendersi relativo alla coppia.

al pezzo la coppia € 180,00



Condizioni generali di vendita

1. **VALIDITÀ PREZZI:** il presente listino entrerà in vigore a partire dal 01/06/2024.
2. **FORNITURA:** la fornitura comprende solamente il materiale esattamente specificato nella proposta di vendita pervenuta alla **Risanaré**® S.r.l. L'ordine minimo per la linea "**COPROX**®" e per polveri in genere è di kg 1000, con arrotondamento dell'ordinativo di 100 kg in 100 kg che verrà fatto aggiungendo confezioni di "**COPROX**® S" da 25 kg o da 5 kg; per tutti gli altri prodotti sono pari a € 500,00. L'Acquirente, con l'invio dell'ordine, si assume ogni responsabilità circa le quantità dei materiali ordinati.
3. **PROPOSTA D'ORDINE:** **Risanaré**® S.r.l. si riserva in ogni caso di non dare seguito ad una proposta d'ordine che dovesse pervenirle. Tutti gli ordini si intendono assunti solo dopo espressa approvazione della **Risanaré**® stessa.
4. **TERMINI DI CONSEGNA:** nel caso di sciopero, incendi, guasti ai macchinari, divieti di importazione, interruzione della fornitura di energia elettrica e di combustibili, carburanti o materie prime, per cause indipendenti dal fatto della **Risanaré**® S.r.l., ed in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca o limiti il normale andamento della produzione, è in facoltà della **Risanaré**® S.r.l. ridurre il quantitativo di merce venduta, protrarne l'epoca di spedizione o consegna o annullare la vendita nello stato in cui si trova, senza diritto per l'acquirente a compensi di sorta od al risarcimento del danno.
5. **MODALITÀ DI CONSEGNA:** viene effettuata presso il magazzino dell'Acquirente con un contributo spese fisso minimo di € 25,00 per ordini inferiori od uguali a 500 kg. Per ogni kg o frazione in eccedenza verranno aggiunti 0,03 centesimi. Qualora si desiderasse la consegna con sponda idraulica è necessaria una specifica richiesta scritta, oltre ad un contributo di € 18,00 a spedizione.
6. **PAGAMENTI:** i pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della **Risanaré**® S.r.l. in San Mauro Pascoli (FC), via Cavina 18. Per pagamenti effettuati in ritardo, verranno addebitati interessi di mora come da D.L. 03/10/02 n° 231, a decorrere dal giorno successivo al termine convenuto.
7. **DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE:** in caso di mancato pagamento di una fattura, l'Acquirente decade dal beneficio del termine e la **Risanaré**® S.r.l. sarà autorizzata a sospendere l'esecuzione del presente contratto così come di altri contratti in atto fra le parti. La medesima facoltà è riconosciuta nel caso in cui la **Risanaré**® S.r.l. venisse a conoscenza dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie ordinarie, concorsuali anche extragiudiziali a carico dell'Acquirente o comunque qualsiasi notizia circa la diminuita solvibilità dello stesso.
8. **IMPROPONIBILITÀ DI AZIONI OD ECCEZIONI:** nessuna contestazione potrà essere sollevata dall'Acquirente, né in via di azione né in via di eccezione, se prima non avrà avuto luogo il pagamento di ogni altro debito scaduto (fatture, interessi, IVA ed ogni altro accessorio).
9. **RECLAMI:** i reclami o le contestazioni di vizi dovranno essere proposti per iscritto a mezzo raccomandata a/r a **Risanaré**® S.r.l. entro 7 giorni dalla scoperta. Qualora il reclamo sia tempestivo e fondato, l'obbligo della **Risanaré**® S.r.l. è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta corrispondente, nello stesso luogo della consegna originaria, previa la restituzione di questa, escluso qualsiasi diritto da parte dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto di fornitura od il risarcimento dei danni. I reclami per vizi palesi o ammanchi devono essere rilevati direttamente al conducente o vettore ed annotati sui documenti di trasporto all'atto della ricezione della merce. La merce che presenta vizi palesi non deve essere utilizzata dall'Acquirente, in difetto l'Acquirente decade da ogni garanzia. La **Risanaré**® S.r.l. non si assume alcuna responsabilità e la garanzia sul prodotto si ritiene decaduta se nel magazzinaggio, manipolazione ed impiego dei materiali non si osservano le avvertenze tecniche e specifiche della **Risanaré**® S.r.l. – che l'Acquirente dichiara di conoscere – nonché i normali usi e procedimenti più idonei al caso.
10. **RECESSO DELL'ACQUIRENTE:** l'annullamento dell'ordine per qualsiasi motivo comporta per l'Acquirente un onere risarcitorio preventivamente determinato nella misura del 25% (venticinque per cento) del "valore della vendita", salvo richiesta di maggiore danno nel caso in cui la **Risanaré**® S.r.l. abbia già prodotto, anche in parte, il materiale.
11. **MODIFICHE CONTRATTUALI:** eventuali modifiche od integrazioni del presente contratto non hanno alcun valore se non sono stipulate per atto scritto.
12. **FORO COMPETENTE:** per qualsiasi contestazione inerente l'esistenza, l'applicabilità, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Cesena (FC).

DOVE C'È **COPROX®** SI VEDE.



Scegli
COPROX®
TUTTO UN ALTRO MONDO

COPROX® è un marchio distribuito da:



COPROX® è un marchio distribuito da:



Via Cavina, 18 - 47030 - San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 810183 - fax 0541 812939

mail: info@risana-re.com

risana-re.com